

24" corona de Navidad flor de Pascua

Guirnalda de la Navidad Es uno de nuestros productos comunes. Es ampliamente utilizado para la decoración colgando de la pared/puerta.

Nuestras guirnaldas de Navidad para adornar su tamaño de 20 mm 100 mm. Puede utilizarse como una medida a su diseño.

BSCI y SEDEX certificados del fabricante. Nuestra fábrica se compromete a usar todos nuestros productos, medio ambiente, seguridad y materiales ambientalmente racionales.

Fotos de corona de Navidad flor de Pascua:



Igualada Navidad flor de Pascua guirnalda



Especificaciones:

Nombre:	Guirnalda de Navidad flor de Pascua
No de control:	HL-160056
Material:	PVC/flor de Pascua

Color:	Colores para personalizar
Tecnología:	Hecho a mano
Inspección y control de calidad	1. Inspección del partido 1.Third: acceptable 2. Recepción para comprobar su
Construcción	PVC, flor de Pascua + arco
Envío:	Por mar o aire, expreso por UPS/DHL/TNT/ARMAX/EMS
Paquete:	1pc/PP bolsas, 1 pieza/ctn 56 * 9 * 56 cm
Plazo de ejecución:	Cerca de 25-30 días después de la confirmación del pedido. (Cantidad de orden mínima)
Tiempo de producción la muestra:	Más de 5-7 días
Precio	FOB puerto de Yantian en Shenzhen
OEM y ODM:	1). la insignia modificada para requisitos particulares: acceptable; 2). cambio de materiales, color, forma: acceptable; 3). desarrollo de ilustraciones y bosquejo: acceptable
Nuestras ventajas	1. cualquier pregunta, seleccionar desde la primera vez, siempre puede responder 2. alta calidad y mejor precio 3, plazo de expedición puntual 4. buen servicio 5. recepción para el diseño del cliente 6. eres Bienvenido a visitar nuestra compañía y fábrica

Atendemos Feria del cantón cada año:



¿Por qué nos eligen?

1. para más de 20 años de experiencia en fabricación y exportación de más de 10 años de experiencia.
2. único y profesional capacidad para satisfacer todas sus necesidades.
3. alta calidad y precio competitivo, con una buena reputación en los mercados de ultramar.
4. nuestros productos a Europa, las empresas de Estados Unidos (tales como CE, ROHS, EN71).