

## Corona di supporto di candela di Natale decorativo di 16"

**Corona di Natale** È uno dei nostri prodotti comuni. È ampiamente usato per la decorazione di attaccatura di parete/porta.

Il nostro corone di Natale per decorare la loro dimensione da 20 mm 100mm. Può essere utilizzato come un personalizzato al vostro disegno.

Abbiamo BSCI & SEDEX produzione certificata. La nostra fabbrica è impegnata ad utilizzare tutti i nostri prodotti, ambiente, sicurezza e materiali ecocompatibili.

**Foto di [Corona di natale candela titolare](#):**



### Specifiche:

Nome:	Corona di natale candela titolare
Controllo no:	HL-1431-S
Materiale:	Plastica
Colore:	Colorato è possibile personalizzare
Tecnologia:	Fatto a mano

<b>Ispezione e controllo qualità</b>	1. Controllo dei terzi: accettabile 2. Benvenuto a controllare loro
<b>Costruzione</b>	Foglie artificiali + Poinsettia
<b>Spedizione:</b>	Dal mare o dall'aria, Express da UPS/DHL/TNT/ARMAX/EMS
<b>Pacchetto:</b>	Borse di 1pc/PP, 28 pezzi/CTN 52 * 38 * 52cm
<b>Lead time:</b>	Circa 25-30 giorni dopo la conferma d'ordine. (Quantità di ordine minimo)
<b>Campione di tempo:</b>	Più di 5-7 giorni
<b>Prezzo</b>	Orificio di FOB Yantian a Shenzhen
<b>OEM e ODM:</b>	1). logo personalizzato: accettabile; 2). cambiando materiali, colore, forma: accettabile; 3). sviluppare e artwork schizzi: accettabile
<b>I nostri vantaggi</b>	1. qualsiasi query, selezionarlo dalla prima volta, si può sempre rispondere 2. alta qualità e migliore prezzo 3. tempo di consegna puntuale 4. buon servizio 5. Benvenuto a disegno del cliente 6. siete invitati a visitare la nostra azienda e fabbrica

### **ogni anno assistiamo alla Fiera di Canton:**



### **Perché scegliere noi?**

1. per più di 20 anni di esperienza nella produzione e le esportazioni di oltre 10 anni di

esperienza.

2. abilità unica e professionale per soddisfare tutte le vostre esigenze.

3. alta qualità e prezzo competitivo, con una buona reputazione, nei mercati d'oltremare.

4. i nostri prodotti in Europa, Stati Uniti ditte (quali CE, ROHS, EN71).