

60 cm sztuczne Boże Narodzenie wieniec sosnowy

Boże Narodzenie wieniec Jest jednym z naszych wspólnych produktów. Jest on powszechnie stosowany na ścianie ozdoba/drzwi.

Nasze wieńce na Boże Narodzenie do dekoracji ich rozmiar od 20 mm 100 mm. Może służyć jako niestandardowego w projekcie.

Możemy BSCI & SEDEX certyfikat producenta. Nasza fabryka jest zobowiązana do przy użyciu wszystkich naszych produktów, środowiska, bezpieczeństwa i przyjazny dla środowiska materiałów.

Zdjęcie [Sosny sztuczne wieniec](#):





Dopasować ozdoby



Dane techniczne:

Nazwa:	Sosny sztuczne wieniec
Kontrolować nie:	SHY17XWF03
Materiał:	Choina
Kolor:	Kolorowy, można dostosować
Technologia:	Ręcznie robione
Kontroli jakości i kontroli	1. Kontroli osób trzecich: dopuszczalne 2. Zapraszamy do zapoznania się ich
Budowa	Igły sosny, łuk + Berry
Wysyłka:	Drogą morską lub powietrzną Express przez UPS, DHL, TNT, ARMAX, EMS
Pakiet:	1szt/pp worek Standardowe funkcje eksportu karton, pudełko tekturowe 24 * 24 * 25"
Czas realizacji:	Po lewej stronie ma 25 dni po potwierdzeniu zamówienia. (Minimalna ilość zamówienia)
Przykładowy czas produkcji:	Więcej niż 5-7 dni
Cena	FOB port Yantian w Shenzhen
OEM i ODM:	(1). Niestandardowe logo: dopuszczalne; (2). Zmiana materiałów, kolorów, kształt: dopuszczalne; (3). Opracowanie grafiki i szkic: dopuszczalne

Nasze zalety

- | |
|--|
| 1. jakiegokolwiek zapytania, wybierz go z po raz pierwszy, zawsze można odpowiedzieć |
| 2. Wysoka jakość i Najlepsza cena |
| 3, terminowość dostaw czas |
| 4. dobry serwis |
| 5. Zapraszamy do projektu klienta |
| 6. serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy i fabryki |

Co roku uczestniczymy w Canton fair stoisko:



Dlaczego warto wybrać nas?

1. przez ponad 20 lat doświadczenia w produkcji i eksporcie ponad 10 lat doświadczenia.
2. unikalny i profesjonalne umiejętności, aby spełnić wszystkie wymagania.
3. Wysoka jakość i konkurencyjne ceny, z dobrą reputacją, na rynkach zagranicznych.
4. nasze produkty do Europy, Stanów Zjednoczonych przedsiębiorstw (takich jak CE, ROHS, EN71).